

Item List

アイテムリスト

アイテムリストの見方

基本塗装色

モデルに設定される塗装色を表記しています。

対応張地制限について

選択可能な張地に制限がありますので、記載内容をご確認ください。

脚カットが可能です

同価格にて記載寸法による脚カットが可能なアイテムがあります。

カバーリングについて

カバーリング対応製品があります。


革張りのステッチについて

革張りの場合に、ステッチが入ります。

デザイン


製品のデザイナー名を記載しています。

椅子の寸法表記について



- 巾 …… 総幅
- 奥 …… 総奥行
- 高 …… 総高さ
- 座高 …… 座面の高さ
- 肘高 …… 肘上面の高さ
- 重 …… ダイニングチェア-の重量 (単位は kg 表示)

テーブルの寸法表記について



- 巾 …… 総幅
- 奥 …… 総奥行
- 高 …… 総高さ
- 天下 (幕下、プレート下など) …… 天板 (幕板、プレート) 下面までの高さ
- 脚内 …… 幅方向の内寸 (脚付根)
- 直径 …… 天板の直径

※寸法は 5mm 単位 (一部を除く) の表記です。

※張地の厚みなどにより、椅子やソファ-のサイズに誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。

椅子の価格表記について

		F1	F2	F3	F4/CL1	F5/L2	L3	L4	②	
税込価格	①	北海道タモ	79,750	84,150	88,550	92,950	97,350	106,150	119,350	③
			72,500	76,500	80,500	84,500	88,500	96,500	108,500	
税抜価格	④	北海道ナラ	84,150	88,550	92,950	97,350	101,750	110,550	123,750	
			76,500	80,500	84,500	88,500	92,500	100,500	112,500	
		ウォルナット	93,500	97,900	102,300	106,700	111,100	119,900	133,100	
			85,000	89,000	93,000	97,000	101,000	109,000	121,000	
		カバーのみ	7,700	12,100	16,500	20,900	25,300	34,100	47,300	
			7,000	11,000	15,000	19,000	23,000	31,000	43,000	

① モデルの樹種 ※1

② ファブリックグレード※2 およびレザーグレード※3

③ グレード別価格 (円)

④ カバーリング対応製品のカバー価格

※1 樹種と塗装については『P.330～331』をご参照ください。

※2 ファブリックについては『P.332～335』をご参照ください。

※3 レザーについては『P.336～337』をご参照ください。

QRコードについて



各ページ右上のQRコードより、カンディハウス Web サイトの製品ページへアクセスできます。製品ページでは、カタログ掲載以外の写真などをご覧いただけます。

● 20 25 30 35 40 45 50 マークの表示は、20年以上、25年以上・・・50年以上のロングセラーシリーズです。

● **M** マークのある製品はクッション部すべてにモールド発泡ウレタンを採用しています。

● **MS** マークのある製品は座クッション部にモールド発泡ウレタンを採用しています。

● 椅子張地は、価格の異なる7段階にグレード分けされたコレクションからお選びいただけます。

● 価格は上段は消費税込み、下段は消費税抜きで表記しています。

● 配送費・施工費は別途申し受けます。

※ 納期、詳細仕様などにつきましては、各担当者・担当店にお問い合わせください。



ふたつの素材が、響き合う。

異素材との組み合わせが特長のソリッドテーブル。「SLED」の名の由来、「櫓（ソリ）」を連想させる金属脚と無垢板とのコントラストが魅力です。厚さ34mmの天板は木目や節などのキャラクターを吟味して材を選び、表情豊かに仕上げました。脚部はシャープでクラス感ある仕上がりofステンレスヘアラインと、コーディネートof幅を広げる3色展開ofスチール塗装を用意しています。

基本塗装色

北海道ナラ NF/WNF/MBR/DBR/GY/DGY/BL/OFN
ウォルナット CW/DBR/OFN

基本スペック

天板無垢材
アジャスター付き

デザイン



マリー ホフマン カーライス
Maly Hoffmann Kahleyss
ドイツ / Germany


ソリッドテーブルの脚について




ステンレスヘアライン仕上げです。

ソリッドテーブル (S) の脚について

スチール粉体塗装仕上げは3色から選べます。



M-GY



S-GY



S-BL



テーブルの脚位置について

SLED は脚位置を変えることが可能です。ダイニングチェア4脚を合わせる場合は、外側にするとテーブルの脚内に収まりやすく、6脚を合わせる場合は内側にし、短辺側に座ってもテーブルの脚が気にならないように設計されています。




(外側時)



(内側時)



① ウォルナット OFN 脚：ステンレスヘアライン



② 北海道ナラ MBR 脚：S-BL



ソリッドテーブル/ソリッドテーブルH

※脚部はステンレスヘアライン仕上げです。

[写真①]

巾		1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
奥 850	北海道ナラ	578,600	585,200	591,800	598,400	605,000	611,600	618,200	624,800	631,400	638,000
		526,000	532,000	538,000	544,000	550,000	556,000	562,000	568,000	574,000	580,000
	ウォルナット	623,700	630,300	636,900	643,500	650,100	656,700	663,300	669,900	676,500	683,100
		567,000	573,000	579,000	585,000	591,000	597,000	603,000	609,000	615,000	621,000
奥 900	北海道ナラ	594,000	600,600	607,200	613,800	620,400	627,000	633,600	640,200	646,800	653,400
		540,000	546,000	552,000	558,000	564,000	570,000	576,000	582,000	588,000	594,000
	ウォルナット	639,100	645,700	652,300	658,900	665,500	672,100	678,700	685,300	691,900	698,500
		581,000	587,000	593,000	599,000	605,000	611,000	617,000	623,000	629,000	635,000
奥 950	北海道ナラ	609,400	616,000	622,600	629,200	635,800	642,400	649,000	655,600	662,200	668,800
		554,000	560,000	566,000	572,000	578,000	584,000	590,000	596,000	602,000	608,000
	ウォルナット	654,500	661,100	667,700	674,300	680,900	687,500	694,100	700,700	707,300	713,900
		595,000	601,000	607,000	613,000	619,000	625,000	631,000	637,000	643,000	649,000
奥 1000	北海道ナラ	624,800	631,400	638,000	644,600	651,200	657,800	664,400	671,000	677,600	684,200
		568,000	574,000	580,000	586,000	592,000	598,000	604,000	610,000	616,000	622,000
	ウォルナット	669,900	676,500	683,100	689,700	696,300	702,900	709,500	716,100	722,700	729,300
		609,000	615,000	621,000	627,000	633,000	639,000	645,000	651,000	657,000	663,000
奥 1100	北海道ナラ	655,600	662,200	668,800	675,400	682,000	688,600	695,200	701,800	708,400	715,000
		596,000	602,000	608,000	614,000	620,000	626,000	632,000	638,000	644,000	650,000
	ウォルナット	700,700	707,300	713,900	720,500	727,100	733,700	740,300	746,900	753,500	760,100
		637,000	643,000	649,000	655,000	661,000	667,000	673,000	679,000	685,000	691,000
奥 1200	北海道ナラ	686,400	693,000	699,600	706,200	712,800	719,400	726,000	732,600	739,200	745,800
		624,000	630,000	636,000	642,000	648,000	654,000	660,000	666,000	672,000	678,000
	ウォルナット	731,500	738,100	744,700	751,300	757,900	764,500	771,100	777,700	784,300	790,900
		665,000	671,000	677,000	683,000	689,000	695,000	701,000	707,000	713,000	719,000

高 710<740> 取付プレート下 665<695>

脚内(内側時/外側時)	1055/1265	1105/1315	1415/1625	1625/1835
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

巾		2500	2600	2700
奥 850	ウォルナット	689,700	696,300	702,900
		627,000	633,000	639,000
奥 900	ウォルナット	705,100	711,700	718,300
		641,000	647,000	653,000
奥 950	ウォルナット	720,500	727,100	733,700
		655,000	661,000	667,000


高 710<740> 取付プレート下 665<695>

脚内(内側時/外側時)	1625/1835
-------------	-----------

巾		2500	2600	2700
奥 1000	ウォルナット	735,900	742,500	749,100
		669,000	675,000	681,000
奥 1100	ウォルナット	766,700	773,300	779,900
		697,000	703,000	709,000
奥 1200	ウォルナット	797,500	804,100	810,700
		725,000	731,000	737,000

高 710<740> 取付プレート下 665<695>

脚内(内側時/外側時)	1625/1835
-------------	-----------



③(参考写真) ソリッドテーブル用ワイヤリングシステム (通線カバー 4枚タイプ)

※<>の数値はHタイプのサイズです。 ※テーブル天板はランダムマッチです。

■表示価格 上段:税込 下段:税抜

ソリッドテーブル (S) / ソリッドテーブル (S) H

※脚部はスチール粉体塗装仕上げです。 | 脚部 3 色 |

[写真②]

巾		1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
奥 850	北海道ナラ	421,300	427,900	434,500	441,100	447,700	454,300	460,900	467,500	474,100	480,700
		383,000	389,000	395,000	401,000	407,000	413,000	419,000	425,000	431,000	437,000
奥 850	ウォルナット	466,400	473,000	479,600	486,200	492,800	499,400	506,000	512,600	519,200	525,800
		424,000	430,000	436,000	442,000	448,000	454,000	460,000	466,000	472,000	478,000
奥 900	北海道ナラ	436,700	443,300	449,900	456,500	463,100	469,700	476,300	482,900	489,500	496,100
		397,000	403,000	409,000	415,000	421,000	427,000	433,000	439,000	445,000	451,000
奥 900	ウォルナット	481,800	488,400	495,000	501,600	508,200	514,800	521,400	528,000	534,600	541,200
		438,000	444,000	450,000	456,000	462,000	468,000	474,000	480,000	486,000	492,000
奥 950	北海道ナラ	452,100	458,700	465,300	471,900	478,500	485,100	491,700	498,300	504,900	511,500
		411,000	417,000	423,000	429,000	435,000	441,000	447,000	453,000	459,000	465,000
奥 950	ウォルナット	497,200	503,800	510,400	517,000	523,600	530,200	536,800	543,400	550,000	556,600
		452,000	458,000	464,000	470,000	476,000	482,000	488,000	494,000	500,000	506,000
奥 1000	北海道ナラ	467,500	474,100	480,700	487,300	493,900	500,500	507,100	513,700	520,300	526,900
		425,000	431,000	437,000	443,000	449,000	455,000	461,000	467,000	473,000	479,000
奥 1000	ウォルナット	512,600	519,200	525,800	532,400	539,000	545,600	552,200	558,800	565,400	572,000
		466,000	472,000	478,000	484,000	490,000	496,000	502,000	508,000	514,000	520,000
奥 1100	北海道ナラ	498,300	504,900	511,500	518,100	524,700	531,300	537,900	544,500	551,100	557,700
		453,000	459,000	465,000	471,000	477,000	483,000	489,000	495,000	501,000	507,000
奥 1100	ウォルナット	543,400	550,000	556,600	563,200	569,800	576,400	583,000	589,600	596,200	602,800
		494,000	500,000	506,000	512,000	518,000	524,000	530,000	536,000	542,000	548,000
奥 1200	北海道ナラ	529,100	535,700	542,300	548,900	555,500	562,100	568,700	575,300	581,900	588,500
		481,000	487,000	493,000	499,000	505,000	511,000	517,000	523,000	529,000	535,000
奥 1200	ウォルナット	574,200	580,800	587,400	594,000	600,600	607,200	613,800	620,400	627,000	633,600
		522,000	528,000	534,000	540,000	546,000	552,000	558,000	564,000	570,000	576,000

高 710<740> 取付プレート下 665<695>

脚内(内側時/外側時)	1055/1265	1105/1315	1415/1625	1625/1835
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

巾		2500	2600	2700	巾		2500	2600	2700
奥 850	ウォルナット	532,400	539,000	545,600	奥 1000	ウォルナット	578,600	585,200	591,800
		484,000	490,000	496,000			526,000	532,000	538,000
奥 900	ウォルナット	547,800	554,400	561,000	奥 1100	ウォルナット	609,400	616,000	622,600
		498,000	504,000	510,000			554,000	560,000	566,000
奥 950	ウォルナット	563,200	569,800	576,400	奥 1200	ウォルナット	640,200	646,800	653,400
		512,000	518,000	524,000			582,000	588,000	594,000

高 710<740> 取付プレート下 665<695>

脚内(内側時/外側時)	1625/1835	1625/1835
-------------	-----------	-----------

ソリッドテーブル用
ワイヤリングシステム

[写真③]

ワイヤリング取付時幕下
565<595>

通線カバー 4 枚タイプ (天板幅 1900 ~ 2700 用)	開口部巾 1240 奥 110 有効深さ 115	72,600 66,000
通線カバー 3 枚タイプ (天板幅 1600 ~ 1800 用)	開口部巾 930 奥 110 有効深さ 115	60,500 55,000
通線カバー 2 枚タイプ (天板幅 1500 用)	開口部巾 620 奥 110 有効深さ 115	48,400 44,000

天板加工、通線カバー、ケーブルトレイのセットです。 通線カバー無垢材
※通線カバーはソリッドテーブル天板と同樹種、同色塗装です。

※〈 〉の数値はHタイプのサイズです。 ※テーブル天板はランダムマッチです。

■ 表示価格 上段：税込 下段：税抜